

注 意 報

長崎県病害虫防除所長

令和6年度病害虫発生予察 注意報第4号

茶 炭疽病

1. 発生地域（対象地域） 県内全域
2. 発生程度 多
3. 注意報発令の根拠

(1) 5月前期の巡回調査（12筆）の結果、1㎡当たり発病葉数は3.0枚（平年 0.1枚）、発生圃場率は91.7%（同 8.5%）であった（図1、2）。

(2) 気象予報（福岡管区气象台、令和6年5月16日発表）によると、向こう1か月の降水量は平年並か多い見込みであり、本病の発生に好適である。




図1 炭疽病・発病葉数の推移 (月・期)




図2 炭疽病・発生圃場率の推移 (月・期)

4. 防除対策
 - (1) 二番茶の萌芽～開葉初期に重点的に防除を行う。
 - (2) 多発状態の続く茶園ではせん枝により伝染源を除去する。
 - (3) 品種により本病への抵抗性に差があるため、「やぶきた」、「おくみどり」など本病に弱い品種は特に注意する。
 - (4) 薬剤耐性発達防止のため、同一系統（令和6年長崎県病害虫防除基準P430～431の「作用機構による分類（FRAC）」参照）の薬剤を連用しない。

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。
 「長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室
 （長崎県病害虫防除所）ホームページ」アドレス：<https://www.jpnn.ne.jp/nagasaki/>

○この情報に関するお問い合わせ
 長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室
 （長崎県病害虫防除所） TEL：0957-26-0027

